

	PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA PRESENCIA DE ESCABIOSIS	Código : F-SHSYMAT-26 Versión : 01 Fecha : 17/10/19 Página : 1 de 4
---	---	--

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la normativa existente, Decreto Supremo N° 594 y Manuales Preventivos de la ACHS, se procede a realizar el presente procedimiento en caso de la existencia de “Sarna” en los Jardines Infantiles pertenecientes a la Junta Nacional de Jardines Infantiles JUNJI.

La sarna es una reacción alérgica, una afección a la piel contagiosa por el contacto directo o por el uso de un mismo material como ropa, ropa de cama, toallas, etc. Por lo cual combatirla tempranamente es vital para evitar la rápida propagación de ésta

OBJETIVO

Realizar un procedimiento describiendo la forma de actuar frente a la enfermedad conocida como “Sarna” dentro de los Jardines Infantiles.

OBJETIVO ESPECIFICO

- Definir qué es la “sarna”,
- Describir la forma de contagio,
- Describir las maneras de control de la enfermedad.



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA PRESENCIA DE ESCABIOSIS

Código : F-SHSYMAT-26
Versión : 01
Fecha : 17/10/19
Página : 2 de 4

LA SARNA

La “Sarna” es una enfermedad contagiosa que se produce por acción de un ácaro muy pequeño (un parásito); se transmite por contacto directo con personas infectadas y con menos frecuencia, al usar la misma ropa o al compartir la ropa de cama. Si a nuestro alrededor conocemos a una persona que presenta sarna, o algunos de los síntomas que a continuación se mencionan, es importante estar atento por si comienza con algunos de los síntomas.

SÍNTOMAS

- Picazón, especialmente en la noche.
- Erupción cutánea, especialmente entre los dedos.
- Úlceras (abrasiones) sobre la piel por el rascado y la excavación.
- Líneas delgadas en la piel similares al trazo de un lápiz.
- Los ácaros pueden estar más extendidos en la piel de un **bebé**, lo que causa **granos en el tronco o pequeñas ampollas en las palmas de las manos y plantas de los pies**.
- En los **niños pequeños**, las áreas comprometidas son **la cabeza, cuello, hombros, palmas de las manos y plantas de los pies**.
- En los **niños mayores y en los adultos**, resultan comprometidas **las manos, las muñecas, los genitales y el abdomen**.



En caso de presentar algunos de estos síntomas es de suma importancia que sea atendido por un médico para poder realizarse los exámenes correspondientes y así saber si se encuentra contagiado/a o no, y en caso de estarlo, seguir el tratamiento y evitar el contagio hacia el resto de familiares, colegas, y personas con las que se tiene contacto.

Por lo general, el doctor solo necesitará ver la erupción para diagnosticar la condición. También puede tomar una muestra raspando las protuberancias y buscando la presencia de ácaros, huevos y heces bajo el microscopio.

Si se encuentra embarazada u otras enfermedades graves de la piel, asegúrese de comentárselo al doctor.

	PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA PRESENCIA DE ESCABIOSIS	Código : F-SHSYMAT-26 Versión : 01 Fecha : 17/10/19 Página : 3 de 4
---	---	--

TRATAMIENTO

Según la recomendación dada por el doctor, se aplican cremas en la piel, cuya función es matar a estos ácaros vivos, sin embargo, se debe usar por un par de semanas, dependiendo el medicamento utilizado, para así matar también los huevos de dicho ácaro que viven en la piel muerta que tenemos en nuestro cuerpo.

Tomar una ducha y secar el cuerpo usando una toalla limpia y fresca. Posteriormente, cuando el cuerpo se encuentre seco debe ser aplicada la crema descrita por el médico.

PREVENCIÓN

Existen diversas medidas con las que puede prevenir una sarna. Por ejemplo, es importante evitar el contacto con gente infectada.

Si su piel ya está poblada de ácaros, cuide que se trata mediante la correcta aplicación del medicamento. Además, es decisivo para evitar recaídas que también las personas de su entorno personal se dejen tratar contra la sarna. Así evita que la infección se renueve por el contacto con estas personas.

Una buena higiene es fundamental para una buena evolución. Siempre que se duche o bañe frecuentemente, dificultará la proliferación de ácaros.

Todos los miembros de la familia y/o funcionarias/os necesitan tratamiento, aunque no muestren signos de la sarna. Esto prevendrá una nueva infestación. No se olviden de las visitas. Esto incluye a los familiares que se queden por algún periodo de tiempo, las niñeras y otras visitas.

Para prevenir una nueva infestación después del tratamiento, es vital limpiar cuidadosamente todo el lugar en que ha estado una persona infectada o posiblemente infectada por la sarna. Un ácaro de sarna puede vivir uno o dos días fuera del cuerpo.

La limpieza asegurará que los ácaros restantes mueran.

- Friega el piso y las superficies del baño y de la sala de actividades del jardín infantil para desinfectarlos con cloro. Asimismo, se debe realizar el mismo procedimiento para las viviendas de los niños y niñas.
- Pasar la aspiradora a los pisos, a las alfombras y a los tapetes en caso de existir en la sala y/o viviendas de las personas afectadas. Colocar la bolsa o los contenidos en el bote de basura exterior inmediatamente y deshacerse de ellos lo más rápido posible.
- Cambia los filtros de la calefacción semanalmente si existieran.
- Lava la ropa de cama diariamente hasta que no se vean nuevas protuberancias por al menos una semana.
- Usar guantes desechables cuando se saques la ropa de cama.



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA PRESENCIA DE ESCABIOSIS

Código : F-SHSYMAT-26
Versión : 01
Fecha : 17/10/19
Página : 4 de 4

- Seca la ropa y la ropa de cama en una secadora caliente o en el tendedero en clima caliente y bajo la luz solar. La limpieza en seco también es apropiada.
- Colocar las frazadas en la secadora antes de ir a la cama cada noche hasta que estés seguro de que la infestación haya cesado.
- Guardar la ropa que no se pueda lavar en la bolsa hermética por 72 horas a una semana.
- El mismo método funcionará con los materiales que utilizan los niños y niñas en el jardín infantil. Así como en los hogares deberán realizarlo para los peluches, los cepillos, los peines, los zapatos, los abrigos, los guantes, los sombreros, las batas, los trajes de buzo, etc.
- Colocar en una bolsa toda la ropa al momento de quitártela.
- Realizar higienización y sanitización en las dependencias del jardín infantil en forma más exhaustiva y periódica para evitar la propagación de ésta.

RECOMENDACIONES

Se recomienda tomar las medidas preventivas tanto en el Jardín Infantil como en el hogar de familias expuestas con posibles síntomas, o bien que hayan estado en contacto con personas contagiadas. Cuidar la higiene personal y del jardín y/o casa, es vital para evitar posible propagación de la sarna al resto de los niños y niñas, sus familias y las funcionarias/os de la Unidad Educativa.